Premiere observation de Mr. Millerer

du mois d'aoust 1737.

Je Sousigné Commissaire nommé par l'academie royale dechirurgie pour Examiner trois observations dechirurgie Envoyées par Mr. millerer chirurgien major delhopital del'jsle doleron. Dans la premiere il nous dit qu'un particulier ayant recu un coup dedeux Espadon sur les quatre doigts delamain gauche dans laquelle il tenoit son Epée pour se deffendre, il eut la premiere phalange du petit doigt avec les tendons Extenseurs et flechisseurs totallement coupés, les phalanges des trois autres doigts furent aussy Entierement coupées avec les tendons Extenseurs Seulement, le coup ayant Eté donné obliquement la playe du petit doigt Etoit ala premiere phalange près Sajonction avec l'os du metacarpe qui la soutient, celle du doigt annullaire Etoit dans lapartie moyenne dela premiere phalange, celle du medius al'Endroit de Sajointure avec la seconde phalange, et celle de l'jndicateur ala partie moyenne dela seconde phalange; ces playes Etoient un peu contuses avec quelques petits fragmens d'os cequi fit conjecturer que l'justrument n'Etoit pas bien tranchant, et l'hemoragie n'Etant point asses considerable pour compliquer ces blessures, il se determina a laver et netoyer ces playes avec une dissolution de la Boulle vulneraire dans l'Eaudevie pour En procurer Ensuitte la reunion; pour cet Effet il placa lamain et les doigts sur le couvercle d'une boete deBois figuré comme une main et garny delinge pour avoir lafacilité depançer chaque doigt separement il apliqua Surchaque playe un plumaceau chargé debeaume de copahu, il assujettit letout avec un Bandage convenable et plaça lamain Sur un oreiller, il fait Ensuitte un raisonnement sur

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC carton 34 no. 9 g

l'avantage quil pretend retirer par cette situation; que les os du carpe retiennent le ligament annullaire par la partie interne de la main et l'oblige de resserrer en meme temps les tendons extenseurs des doigts sur la partie externe du poignet par consequent s'oppose a leurs retraitte vers leurs principe; d'ailleurs il prit soin de tenir le coude et l'avant bras enveloppé d'un linge garny d'onguent d'althea pour entretenir une souplesse dans les muscles des doigts et de la main, et faciliter la circulation des liqueurs qui est interrompüe par la division des vaisseaux et par ce moyen il procura la reunion de ces playes et des tendons du petit doigt, de l'annullaire, et de l'indicateur qui furent parfaitement guerris du huit au douzieme jour de la blessure; il dit quil n'eut pas la meme prosperité qui signiffie le meme bonheur, de reunir la playe du medius qui etoit a la jonction de la premiere phalange avec la seconde, d'ou il avoit tiré quelques petits fragments d'os et une petite portion de l'epiphise, il dit quil se forma un sinus a la partie laterale externe qui etoit la partie la plus declive de la playe, lequel communiquoit dans l'article; il pensa ce sinus pendant deux mois sans pouvoir le cicatriser ce qui le determina a faire une contre ouverture dans la quelle il passa un seton; cette cure fut terminée le unzieme jour apres l'ouverture du sinus; ~~on pe~~

On peut dire a la loüange de M.^r millerez quil a assez bien detaillé les especes et differences de ces playes et leurs differents situations sur chacun des quatre doigts, il a trouvé moyen par son genie et son industrie de procurer la reunion des playes et des tendons du petit doigt de l'annullaire, et de l'indicateur;

et Surtout celle du peti doigt qui Etoit fort maltraitté et qui n'ayant
d'autre apuy pour le maintenir dans l'Extension ~~capable~~ qu'un doigt
de Bois aussy bien que les trois autres doigts qui Etoient aussy apuyés
Sur l'Espece de main quil avoit faite d'un couvercle de Boëtte ~~[illegible]~~
nous devons l'En croire Sur Sa bonne foy puisquil avoüe quil n'a
pas Eu le meme Bonheur de guerir la playe du doigt du milieu
En douze jours comme il a fait les autres, il l'a pansée pendant deux
mois au bout desquels il S'est determiné de faire une contreouverture
a un sinus qui communiquoit dans la jointure dont l'ouverture Etoit
a la partie laterale Externe du doigt et meme la plus declive, on
pense que S'il avoit dilaté ce sinus ou fait une contre ouverture
plustost ou des les premiers temps la guerison En auroit Eté plus
prompte; il auroit pu aussy nous rendre raison de ce que le peti doigt
a Eté totallement coupé avec Ses tendons pendant que les autres doigts
n'ont point Eté Entierement divisés, on peut conjecturer que ce blessé
En Se deffendant contre son Ennemy avoit la main En pronation et
que tenant la poignée de son Epée fermement le peti doigt avoit
receu le premier, la violence de l'instrument tranchant peut Etre
meme dans la partie la plus large de cet Instrument qui penetra
Jusqu'a la poignée de ~~son~~ sa Epée du blessé et qui servit En cette occasion
comme d'un point d'apuy.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Deuxieme observation du 28. aoust 1738.

Cette observation est a l'occasion d'un coup receu sur la Bouche par un baton arqué avec une corde a une charette dont un des points fixes Echapa, le coup fut si violent quil fit sauter les dents et les alveoles des deux machoires du blessé Jusqu'aux avant dernieres dents mollaires de chaque costé Egalement adroite et agauche, la levre Inferieure Etoit dechirée depuis la commissure de la Bouche Jusqu'a la partie inferieure et moyenne de la base de la machoire inferieure, il y avoit une playe au dedans de la bouche sur le Buccinateur a un travers de doigt de la commissure faite suivant toute apparence par quelqu'une des dents qui furent violemment Enlevées de leurs places, ce blessé ne se rendit a l'hopital qu'après dix huit heures se trouvant alors Eloignés de trois lieües il avoit la levre inferieure pendante Extremement gonflée et livide pareillement les jöues la levre Superieure et les gencives, les playes deja gangrenées tres puante et d'une odeur cadavereuse avec une salivation abondante il ne faisoit que balbutier sans pouvoir se faire Entendre, l'instrument contondant et l'action de l'air avoient rendus ces playes tels quil vient de le marquer; il commenca cette Cure par dissoudre de la pierre vulneraire dans l'Eau de vie camphrée pour luy netoyer les playes et les gencives qui Etoient remplies de caillots de sang et de neuf petits pieces osseusses tant En racines de dents qu'en fragments des alveoles; il Scarifia Superficiellement la playe faite a l'interieure de la joüe pour ne point couper le canal salivaire de la glande parotide de ce coté; puis il rafraichit les quatre levres des deux playes de la levre inferieure et il fit de chaque

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

coté vue suture Enchevillée pour avoir la facilité de serrer ou
de desserrer suivant le Besoin ce quil fit sur le champ, il
composa un medicament avec le sel armoniac, la theriaque et
l'Esprit de vin camphré duquel il se servit jusqu'a ce quil vit
finir la mortiffication tant a l'jnterieur de la Bouche qu'a
l'Exterieur il fit un petit Bandage de laiton pour retenir
l'apareil sur les gencives superieures seulement les inferieures
Etant retenües par un autre Bandage contentif et vnissant.
la fievre Etant survenüe il saigna le malade quatre fois, il le
tint a vne diette severe et a l'vsage des vulneraires, le septieme
jour le gonflement se trouva Entierement dissipé les playes
vermeilles et la supuration louable, il ôta les points de suture
les levres se trouvant reünies par la partie jnterne seulement
pendant que la partie Externe ne fut cicatrisé que le sixieme
jour de façon quil n'y a point de difformité malgré cette
guerison la salivation continuoit Encore de couler abondament.
il l'arresta par l'vsage d'un gargarisme fait avec les roses
de provins les Balaustes et l'alun Bouilly dans du gros vin
rouge, il renvoya le malade sauvé son service et luy
deffendit de macher des crouts.

cette observation marque Encore le genie de ce chirurgien
qui est fort jnventif et qui a le bonheur de reussir quoyquil
n'observe pas cependant toutes les regles de la Bonne chirurgie
car on auroit pu reunir ces playes En se servant de moyens
plus doux et plus convenables En cette occasion, tels que sont

les sutures Entrecoupées ou l'Entortillée, et ~~[illegible]~~ la suture seche ou
meme la suture aglutinative dont on couvre les linges avec
l'Emplatre d'andré dela croix, avec un Bandage unissant
ou autre Bandage contentif seulement; car dans ces sortes de
playes il ne faut point trop serrer le bandage qui ne doit servir
qu'a contenir simplement les parties dans la situation ou on les
a mises soit en réunissant avec la suture Entortillée ou la suture
Entrecoupée; a l'Egard dela suture Enchevillée quil ne faut
point rejetter et qui est un Excellent moyen pour procurer la
reunion des playes en bien des occasions, quoy quil soit rare
qu'on la pratique aux playes du visage; cependant Monsr.
Millerez a si bien réussit dans les moyens dont il s'est servit
pour la réunion des playes dela Bouche et des levres qu'on
luy est obligé de nous avoir fait part de cette observation.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE